

**ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE**

***CUP: B33F03000010004***

**CIG N. 6657280140**

**QUESITO N. 23:**

Come deve essere redatta la stima economia di ogni miglioria tecnica offerta da inserire nell’offerta economica? C’è un apposito modello o deve essere redatta a cura del concorrente in formato libero?

Deve essere allegato un foglio con la stima economica per ciascuna miglioria?

Visto che le sime offerte in fase di gara saranno sviluppate in computi metrici estimativi in caso di aggiudicazione, nell’offerta economica deve essere indicato solo l’importo complessivo di ogni miglioria?

**RISPOSTA N. 23:**

Non esistono modelli predisposti dalla stazione appaltante per la redazione della stima economica di ciascuna miglioria offerta.

Ai sensi del paragrafo 18.2 del disciplinare di gara, deve essere allegata una distinta stima economica per ciascuna miglioria offerta.

L’importo complessivo di ciascuna miglioria è l’elemento minimo indispensabile affinché la stima economica della miglioria stessa possa definirsi tale. Il livello di ulteriore dettaglio, per macrovoci e voci di spesa, è definito dall’operatore economico in funzione della natura e qualità della miglioria offerta.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO

(ing. Mauro Proverbio)