

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 1 di 8
--	--	---------------

“SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO”

	Attuazione del <u>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> <u>e sue successive modifiche d.lgs. 106/2009</u> riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
	<u>DUVRI</u> Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>(ai sensi dell'art.26, c3 del D.Lgs.81/08 e s.m.i e</i> <i>Determinazione 03/2008)</i>
Ditta	CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola
Sede Legale di	Piazza Resistenza, 10 28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
Sedi operative di	Via U. del Signore, 1 (Asilo Nido Comunale) Via U. Del Signore, 3 (Scuola dell'infanzia) Via Pattaroni, 4 (Scuola primaria) Via Ing. Pariani, 25 (Scuola secondaria e centro estivo) 28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
Estensore del Piano	<i>Il datore di lavoro in collaborazione con LABOR CONSULTING di Marchisio</i> Roberto
	GRAVELLONA TOCE,
	Il presente documento non può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'estensore <i>LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto di Castelletto Sopra Ticino -</i> www.laborconsulting.net

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 2 di 8
---	--	---------------

Azienda Committente: CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Lavori da eseguire:

- ☐ **ristorazione Asilo Nido Comunale, con fornitura di derrate alimentari, personale di cucina e con totale conduzione della cucina stessa, per la produzione dei pasti.**
- ☐ **Ristorazione scolastica e Centro Estivo con consegna e somministrazione pasti presso i centri refezionali, pulizia dei refettori e locali annessi.**
- ☐ **Produzione pasti per utenti dell'assistenza domiciliare**

INDICE

1. PREMESSA

2. AZIENDA COMMITTENTE

3. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

4. VALUTAZIONI RISCHI DA INTERFERENZE PER SEDE DI SERVIZIO

5. COSTI DELLA SICUREZZA

6. CONCLUSIONI

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 3 di 8
---	--	---------------

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

1.2 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

1.3 Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto"*. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 4 di 8
---	--	---------------

- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Soggetti che cooperano

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro:

2. AZIENDA COMMITTENTE

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE		
Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro	Dr.ssa Sabrina Aresu Responsabile di Servizio del Comune di Gravello Toce	Piazza Resistenza n. 10 28883 Gravello Toce Tel: 0323-848386 fax: 0323-864168 e-mail: servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it
Responsabile del Procedimento	Responsabile di Servizio Dr.ssa Sabrina Aresu	Piazza Resistenza n. 10 28883 Gravello Toce Tel: 0323-848386 fax: 0323-864168 servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it
Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo	Responsabile Servizio tecnico Arch. Domingo Tommasato	Piazza Resistenza n. 10 28883 Gravello Toce Tel: 0323-848386 fax: 0323-864168 lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it
R.L.S.	Dr. Ivano Giuliano	Piazza Resistenza n. 10 28883 Gravello Toce Tel: 0323-848386 fax: 0323-864168 ivano.giuliano@comune.gravellonatoce.vb.it
R.S.P.P.	Rag. Roberto Marchisio LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto	Via Sempione, 150 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Tel: 0331/1120012 Email: info@laborconsulting.net P.IVA: 01704300035
Medico competente	Dott. Roberto Maglio	ASL VCO Via Mazzini, 117 Omegna (VB)

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva)		
RAGIONE SOCIALE		
INDIRIZZO		
Rappresentante Legale	Nominativo	Indirizzo Sede –
	Sig.	Recapito telefonico/mail
Responsabile del S.P.P.	Sig.	Recapito telefonico
Medico Competente	Dr.	Recapito telefonico
Direttore Tecnico del servizio	Sig.	Recapito telefonico

ASILO NIDO

Il/la cuoco/a provvede a preparare le pietanze del menù del giorno approvato dall'ASL ed organizza i carrelli con le pietanze preparate che vengono consegnati alle educatrici,

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 5 di 8
---	--	---------------

all'ingresso della cucina, che si occupano di somministrare i piatti ai bambini nell'area soggiorno/pranzo di ciascuna sezione.

I lavoratori dell'impresa devono essere formati e informati ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi e ASR 21/12/11 e ASR Luglio 2016.

La cuoca interferisce con il personale educativo ed ausiliario dell'Asilo Nido.

REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO ESTIVO

Il servizio è interamente svolto dall'impresa aggiudicataria:

Gli addetti al trasporto consegnano i pasti al personale addetto alla somministrazione direttamente negli edifici nel quale sono ubicati i refettori dove non ci sono altri lavoratori o utenti. Gli addetti alla somministrazione interferiscono con gli utenti (alunni, insegnanti, educatori, collaboratori) durante la distribuzione dei pasti. Il successivo servizio di sbarazzo e pulizia è svolto da personale della stessa ditta di ristorazione senza che ci siano interferenze con personale scolastico o di altre imprese.

PRODUZIONE PASTI PER GLI UTENTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

La Ditta produce i pasti e li consegna ad un incaricato del Consorzio dei servizi Sociali che provvederà alla distribuzione a domicilio degli utenti.

RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

Individuazione dei rischi Specifici e di Interferenza

Descrizione	Misure di Prevenzione	Provvedimento Adottato	Note
I LAVORI SONO ESEGUITI ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente		Tutte le fasi di lavoro sono eseguite come da indicazioni del contratto d'appalto previa valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze prodotte.
RISCHIO RUMORE (asilo nido comunale)	Durante le attività svolte in cucina sono utilizzate macchine ed attrezzature a funzionamento elettrico; dette attrezzature sono di	<i>Il datore di lavoro committente informa l'appaltatore sul livello del rischio rumore presente nel reparto Non sussiste l'obbligo di dpi-u durante le normali</i>	Expo addetti cucina: Lex, 8h <80 dB(A)

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 6 di 8
---	--	---------------

	proprietà del committente e devono essere correttamente e periodicamente mantenute. Devono essere evitati rumori inutili.	<i>operazioni svolte in cucina</i>	
ACCESSO AZIENDA AUTOMEZZI, IN DI	Gli automezzi dell'impresa dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse ecc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.	ACCESSO DEL MEZZO DELL'IMPRESA NEL CORTILE/PARCHEGGIO DEL COMMITTENTE; EGLI EVITERA' DI INTRALCIARE / BLOCCARE GLI ACCESSI E RISPETTA LE VELOCITA' DATO CHE NEL PARCHEGGIO POTREBBERO TROVARSI ANCHE LAVORATORI A PIEDI CHE SI RECANO DALLE PROPRIE AUTO AI LOCALI DI LAVORO E VICEVERSA	
Rischio derivante dall'utilizzo di AGENTI CHIMICI pericolosi /Contatto con materiali allergeni	I prodotti utilizzati sono forniti dal Il datore di lavoro committente; egli ha valutato tutti i rischi, compreso il rischio derivante dall'utilizzo di agenti chimici (prodotti per la pulizia dei locali/ superfici/ stoviglie, etc..). I prodotti utilizzati sono per lo più non classificati pericolosi, ma contenenti sostanze pericolose in quantità tali per cui sono definiti limiti di esposizione (TLV 8h); i prodotti utilizzati per la pulizia delle stoviglie (in lavastoviglie) classificati come pericolosi, il rischio è ridotto al minimo in quanto la macchina è	<i>La maggior parte dei prodotti utilizzati sono caratterizzati da rischio di incendio basso, tutti i prodotti sono stoccati lontano da fonti di calore o superfici calde e sono collocati in locali caratterizzati da temperatura idonea e buona ventilazione. I lavoratori devono essere informati e formati sul corretto utilizzo dei prodotti chimici presenti e in caso di contatto accidentale è necessario l'uso di guanti a protezione della cute; non è previsto l'uso di mascherine con filtri o altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il normale utilizzo e stoccaggio dei prodotti.</i>	

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 7 di 8
---	--	---------------

	dotata di un sistema di pompe di dosaggio per cui il contatto con l'agente pericoloso è pressochè nullo perché il funzionamento è a ciclo chiuso.		
Scivolamenti e cadute accidentali su pavimentazione sdruciolevole e/o bagnata	Gradini e pianerottoli e la pavimentazione in genere devono offrire una resistenza antisdrucchio soddisfacente, per evitare il rischio di cadute.. Nel caso sia necessario il posizionamento provvisorio di tappeti, fare in modo che gli stessi siano dotati di base antisdrucchio e che non presentino bordi alti o sollevamenti laterali. Gli addetti devono indossare scarpa/calzature antinfortunistica con suola antisdrucchio durante le ore lavorative (per le mansioni svolte in cucina occorre anche il puntale rinforzato)	<i>Qualora a causa di condizioni meteorologiche avverse/sversamenti accidentali la pavimentazione dei locali risulta bagnata, occorre prevedere metodi di asciugatura frequente al fine di ridurre la probabilità di scivolamento. Utilizzare i cartelli di segnalazione pericolo di scivolamento fino alla completa asciugatura e/o rimozione dei liquidi che potrebbero causare scivolamenti e cadute. Gli addetti devono indossare scarpa/calzature antinfortunistica con suola antisdrucchio durante le ore lavorative (per le mansioni svolte in cucina occorre anche il puntale rinforzato)</i>	

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pagina 8 di 8
---	--	---------------

4. VALUTAZIONI RISCHI DA INTERFERENZE PER UNITA' PRODUTTIVA

Le interferenze sono state valutate per ciascun azienda che si trova ad operare all'interno dei locali del committente e sono state elencate le misure di prevenzione generali ed adottate nel momento dell'interferenza.

Non si rende necessaria la redazione del digramma di GANTT in quanto non sono svolte in contemporanea lavorazioni dalle ditte esterne.

Eventuali ulteriori interferenze dovute ad altre aziende esterne (non indicate nel presente documento) si dovranno attenere a quanto già valutato e descritto nelle pagine precedenti.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

Per le operazioni svolte dalle ditte esterne, i cui rischi sono stati valutati e descritti nel presente DUVRI, si valuta nella cifra di € 0,02 a pasto il costo aggiuntivo per oneri di sicurezza per il servizio pasti della refezione scolastica, centri estivi ed Asilo Nido. Non sono previsti oneri di sicurezza per la produzione di pasti per gli utenti dell'assistenza domiciliare.

I lavoratori delle aziende esterne non necessitano di ulteriori DPI rispetto a quelli (se necessari) consegnati dal proprio datore di lavoro e per i lavoratori del committente non è necessario consegnare DPI.

Le operazioni potenzialmente pericolose per la presenza di agenti chimici pericolosi o fonti di rumore dannose per i lavoratori del committente, saranno valutate di caso in caso e si cercherà di coordinare i lavori in modo tale che siano svolti non in presenza dei lavoratori del committente; se quanto appena esposto sia impossibile saranno valutate nel caso specifico le misure preventive e protettive da integrare ed i costi di tale operazione saranno imputati all'appaltatore.

6. CONCLUSIONI

La valutazione dei rischi interferenziali è stata condotta dal datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno, titolare della ditta di consulenza LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto di Castelletto Sopra Ticino che ha provveduto alla stesura del presente DUVRI in base alle informazioni ricevute dal datore di lavoro, consultazione documentazione presente per la gara d'appalto.

Consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- ➔ è stato redatto ai sensi degli art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni del D.Lgs 106/2009
- ➔ è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato

GRAVELLONA TOCE, 22/09/2021

Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto declina ogni eventuale responsabilità

Titolo	Nominativo
Datore di lavoro (area servizi sociali)	ARESU SABRINA
RSPP ESTERNO	MARCHISIO RAG. ROBERTO
RLS	GIULIANO IVANO
MEDICO COMPETENTE	DOTT. MAGLIO ROBERTO